



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Кабардино-Балкарской Республике  
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике  
в городе Баксане, Баксанском и Зольском районах  
(ТО Управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике в городе Баксане, Баксанском и  
Зольском районах) Партизанская ул., д. 74, Баксан, 361535.  
Тел/факс (8663) 44-22-35. E-mail: kbr@07.rospotrebnadzor.ru, <http://07.rospotrebnadzor.ru>, [grnbaksan@rambler.ru](mailto:grnbaksan@rambler.ru) ОКПО  
74882599, ОГРН 1050700207018,  
ИНН/КПП 0721010510/072101001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 149

г. Баксан, ул. Партизанская, 74

31 октября 2024 г.

Мною, Баксановой Аминой Аслановной – специалистом-экспертом Территориального  
отдела Управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике в городе Баксане,  
Баксанском и Зольском районах

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: муниципального казенного  
общеобразовательного учреждения «Прогимназия» с.п. Атажукино ИНН 0701004300, ОГРН  
1020700508278, по адресу (местоположению): 361521, Кабардино-Балкарская  
Республика, Баксанский район, село Атажукино, ул. Катанчиева, д.49.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления  
деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- в нарушение пункта 3.4.3. главы 3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - при обеденном зале не установлены умывальники из расчета один кран на 20 посадочных мест. На 54 посадочных мест нет умывальников;
- в нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - для хранения пищевой продукции и продовольственного сырья используется подвальное помещение, в котором стены не имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- в нарушение требований таблицы 6.4 раздела VI СанПиН 1.2. 3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" – вторая подготовительная группа «Звездочка» из 33 детей имеет 4 унитаза и 4 раковины, средняя группа «Фиксики» из 33 детей имеет 4 раковины и 4 унитаза, при норме по 1 унитазу и 1 умывальнику на 5 детей;
- в нарушение ст. 22 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», главы II, п.3 п.9 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и

сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» - с трех сторон от мусорных контейнеров отсутствуют ограждения высотой не менее 1м., площадки где они установлены завалены мусором. Указанное ограждение должно обеспечивать предупреждение распространения отходов за пределами контейнерных площадок;

- в нарушение п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - вторая подготовительная группа «Звездочка» стул для детей выполнены из материала, не позволяющие проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств;

- в нарушение п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" нет помещения для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств оборудованное поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.

- в нарушение п.3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не все помещения прогимназии постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды оборудованы приборами для обеззараживания воздуха.

- в нарушение п.3574 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", п.8.1 приложения №3 «Р 3.5.1904-04. 3.5. Дезинфектология. Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях. Руководство» в журналах регистрации обеззараживания воздуха в 1 подготовительной группе отсутствует акт ввода бактерицидных установок.

- в нарушение п. 26 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" в журнале учета инфекционных заболеваний неполные записи: не указываются дата заболевания, дата и место госпитализации, измененный (уточненный) диагноз и дата его установления, лабораторное обследование и его результат.

- в нарушение п.2.9.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" неудовлетворительно организуются профилактические и противоэпидемические мероприятия и контроль за их проведением, а именно-неудовлетворительно проводятся меры по предупреждению передачи возбудителей контагиозных гельминтозов: график забора и до-ставки проб биологического материала на исследования на паразитозы не разработан директором совместно с медицинской организацией на 2024г.

- в нарушение п. 822 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" воспитанника МКОУ Прогимназия с.п. Атажукино М.С.Т. 02.11.2021 г.р. с инфильтратом 12 мм в течение 6 календарных дней с момента постановки пробы Манту не направили на консультацию медицинскую противотуберкулезную организацию.

- в нарушение п. 2677 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" в очагах гриппа и ОРИ ежедневно в течение 7 календарных дней после изоляции последнего больного гриппом и ОРИ не проводят осмотры детей, общавшихся с больным гриппом и ОРИ, с термометрией 2 раза в день и осмотром зева. Результаты обследования должны быть зарегистрированы.

- в нарушение п. 125 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" после стерилизации изделий в упакованном виде не указываются сроки хранения на упаковке согласно инструкции по его применению.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

- в соответствии с п. 3.4.3. главы 3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - при обеденном зале установить умывальники из расчета один кран на 20 посадочных мест;
- в соответствии с п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - стены в помещении для хранения пищевой продукции и продовольственного сырья сделать отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- в соответствии с таб. 6.4 раздела VI СанПиН 1.2. 3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» – установить раковины и унитазы по 1 унитазу и 1 умывальнику на 5 детей
- в соответствии с ст. 22 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», главы II, п.3 п.9 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» - с трех сторон от мусорных контейнеров установить ограждения высотой не менее 1м., площадки где они установлены завалены мусором. Указанное ограждение должно обеспечивать предупреждение распространения отходов за пределами контейнерных площадок;
- в соответствии с п.2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - заменить стул во второй подготовительной группе «Звездочка»;
- в соответствии с п.2.4.12. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" оборудовать помещения для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств оборудованное поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.
- обеспечить все помещения прогимназии приборами для обеззараживания воздуха в соответствии с п.3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- внести акт ввода в эксплуатацию бактерицидных установок в журналах регистрации обеззараживания воздуха в соответствии с п.3574 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", п.8.1 приложения №3 «Р 3.5.1904-04. 3.5. Дезинфектология. Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях. Руководство».
- заполнять все графы журнала учета инфекционных заболеваний в соответствии с п. 26 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".
- разработать график забора и доставки проб биологического материала на исследования на паразитозы в соответствии с п.2.9.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
- направлять детей на консультацию к фтизиатру в соответствии с п. 822 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".
- в очагах гриппа и ОРИ ежедневно в течение 7 календарных дней после изоляции последнего больного гриппом и ОРИ проводить осмотры детей, общавшихся с больным гриппом и ОРИ, с термометрией 2 раза в день и осмотром зева. Результаты обследования должны быть зарегистрированы в соответствии с п. 2677 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

- указывать сроки хранения на упаковке согласно инструкции по его применению после стерилизации изделий в упакованном виде в соответствии п. 125 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".


(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Прогимназия» с.п. Атажукино ИНН 0701004300, ОГРН 1020700508278, по адресу (местоположению): 361521, Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский район, село Атажукино, ул. Катанчиева, д.49.**  
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике в г. Баксане, Баксанском и Зольском районах по адресу: КБР, г. Баксан, ул. Партизанская, 74, тел./факс 88663442235, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «29» декабря 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

специалиста-эксперта		А.А. Баксанова
(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
\_\_\_\_\_  
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено на электронный адрес [progimnazie@yandex.ru](mailto:progimnazie@yandex.ru)